
DRECHSELWERKZEUG





.....
**Werkzeug
von Profis
für Profis.**
.....

ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A					
Abstecher, Diamant-Form	10	Halterstangenset mit Gelenk mit Heft	14		
Abstecher, konisch	9	Halterstangenset mit Gelenk ohne Heft	14		
Abstecher, konisch und hohl	9	Halterstange ohne Heft	15		
Abstecher ohne Heft, Diamant-Form	32	HSS Feinabstecher in Messerform	10		
Abstecher ohne Heft, konisch geschliffen	31	HSS Schneidkopf	36		
Abstecher ohne Heft, konisch / hohl geschliffen	32	K			
Abstecher ohne Heft, quadratisch	32	Kugelschneider mit Heft	9		
Abstecher, quadratisch	9	L			
Abziehstein für Drechseleisen	34	Langlochbohrer	10		
Ausdrehhaken	8	Lochzirkel	37		
Ausdrehstahl	8	M			
Ausdrehstahl, gerade	8	Mikro-Ausdrehstahl quer, 80° gebogen	28		
Ausdrehstahl ohne Heft, gerade	31	Mikro-Flachmeißel, rund	27		
Ausdrehstahl ohne Heft, rund	31	Mikro-Flachmeißel, schräg	27		
Ausdrehstahl, rund	7	Mikro-Flachmeißel, spitz	28		
B					
Bleistiftzirkel	37	Mikro-Spindelformröhre	27		
D					
Doppelgelenkstück	16	O			
Drechseleisen-Grundset 7-tlg. in Rolltasche	22	Oval-Drehmeißel ohne Heft, schräg	30		
Drechseleisen-Set 4-tlg., für Querholz in Rolltasche	23	Ovalmeißel, schräg	7		
Drechseleisen-Set 4-tlg. in Rolltasche	23	P			
Drechseleisen-Set 7-tlg. in Rolltasche	22	Plattenkopf	16		
Drechseleisen-Set Nr. 1 4-tlg. in Rolltasche	24	R			
Drechseleisen-Set Nr. 2 4-tlg. in Rolltasche	24	Ringmesser, HSS Schneidkopf tauschbar	9		
Drechseleisen-Set Nr. 3 5-tlg. in Rolltasche	25	Ringmesser, HSS Schneidkopf tauschbar, ohne Heft	31		
Drechseleisen-Set Nr. 4 6-tlg. in Rolltasche	25	Ringscheider ohne Heft, Kombi-Ausführung	31		
Drechselset 3-tlg. "Startup Set"	21	Ringschneider	8		
Drechselset 4-tlg.	20	Rolltasche für Drechselwerkzeug	34		
Drechselset 4-tlg. "Grundausstattung"	21	Rolltasche für Drechselwerkzeug 8-tlg.	18, 34		
Drechselset 5-tlg.	20	Rolltasche für Drechselwerkzeug 8-tlg.	34		
DWS Basic Set mit 3 Schneidplatten, ohne Gelenk	12	Rund-Drehmeißel	7, 30		
DWS Drechsel-Wechsel-System mit 3 Schneidplatten, mit Heft	13	S			
DWS Drechsel-Wechsel-System ohne Heft	14	Schärfpaste	35		
E					
Erlenholzheft	34	Schärfset	35		
Ersatzscheibe, hart	35	Schruppröhre ohne Heft, schwere Ausführung	29		
Ersatzscheibe, weich	35	Schruppröhre, schwere Ausführung	5		
F					
Flachmeißel, gerade	6	Schüssel-Drehröhre	5		
Flachmeißel ohne Heft, gerade	30	Schüssel-Drehröhre ohne Heft	29		
Flachmeißel ohne Heft, rund	29	Schwabbelscheibe	36		
Flachmeißel ohne Heft, schräg	29	Spindelformröhre "englische Form"	5		
Flachmeißel ohne Heft, spitz	30	Spindelformröhre "englische Form" ohne Heft	28		
Flachmeißel, rund	6	Stiftschlüssel Sechskant	17		
Flachmeißel, schräg	6	T			
Flachmeißel, spitz	7	Tischlerwinkel aus Aluminium	37		
Formplatte, Birnenform	17, 36	Torx-Schraube zu DWS Artikeln	18		
Formplatte, eckig	17, 36	Torx Stiftschlüssel	17		
Formplatte, rund	17, 36	Z			
Formröhre	5	Zylinder-Schraube zu DWS Artikeln	18		
Formröhre ohne Heft	28				
G					
Gehrmaß beweglich	37				
Gelenkadapteraufnahme	16				
Gelenkplattenkopf	17				
Greifzirkel	37				
H					
Halterstange mit Gelenkaufnahme ohne Heft	15				
Halterstange mit Heft	15				

Das Grundmaterial unserer HSS-Drechselfachwerkzeuge ist hochlegierter **WOLFRAM-MOLYBDÄN-STAHL**, hergestellt von erfahrenen Meisterschmieden. Hochleistungs-Schnell-Stahl hat gegenüber herkömmlich gehärtetem Werkzeugstahl entscheidende Vorteile:

- **Anlaßbeständigkeit:** beim Schleifen ist ein Verbrennen nahezu unmöglich
- **Hoher Härtewert:** gute Schneidhaltigkeit auch bei harten Hölzern und hoher Drehgeschwindigkeit
- **Hohe Verschleißfestigkeit:** mindestens 6-fache Standzeit der Schneide gegenüber herkömmlichem Werkzeugstahl.

HSS DRECHSEISEN MIT ERLENHEFT

- Arbeitsbereich Härte HRC 63
- optimale Schneidhaltigkeit
- Klinge fein poliert, aus HSS Stahl
- Stahlzwinde
- Marke **STUBAI** garantiert höchste Qualität
- Heft aus Erlenholz, ergonomisch geformt, unlackiert
- Abschlusskappe



GRUNDSÄTZLICHE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Besondere Vorsicht ist für Augen und Lungen geboten. Benützen Sie immer schützende Brillen und Staubmasken!
- Halten Sie lockere Kleidung und Haare weg von der Drechselbank!
- Starten Sie die Drechselbank nicht, wenn Sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen!
- Wenn Sie die Drechselbank einschalten, fangen Sie immer mit niedriger Drehgeschwindigkeit an!
- Verwenden Sie immer das richtige Werkzeug für eine bestimmte Arbeit!
- Vergewissern Sie sich, dass das Holz gut fixiert ist bevor Sie die Drechselbank in Gang bringen!
- Versuchen Sie nie das Holz zu verstellen, solange das Holz sich dreht!
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz immer sauber!
- Lassen Sie keine Späne am Boden liegen, da diese nicht nur rutschig sind, sondern auch leicht brennen können!
- Rauchen Sie niemals am Arbeitsplatz!

HSS Drechseleisen mit Erlenheft

Nr. 7005 Formröhre



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9802793
7005 07	230 g	480 mm	7 mm	300 mm	1 Stück	848020
7005 10	280 g	480 mm	10 mm	300 mm	1 Stück	848037
7005 13	310 g	480 mm	13 mm	300 mm	1 Stück	848044
7005 18	380 g	480 mm	18 mm	300 mm	1 Stück	848051
7005 22	415 g	480 mm	22 mm	300 mm	1 Stück	848105
7005 27	460 g	480 mm	27 mm	300 mm	1 Stück	848112
7005 32	500 g	480 mm	32 mm	300 mm	1 Stück	848129

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
7099 30	7005 07, 7005 10, 7005 13, 7005 18, 7005 22, 7005 27, 7005 32	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Nahezu alle geschweiften Formen werden mit diesem Werkzeug vorgedreht und soweit wie möglich sauber geschlichtet.

Holzart: Erle

NEUHEIT!

Nr. 7006 Spindelformröhre "englische Form"



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9802793
7006 08	245 g	480 mm	8 mm	300 mm	1 Stück	953168
7006 10	300 g	480 mm	10 mm	300 mm	1 Stück	953175
7006 13	400 g	480 mm	13 mm	300 mm	1 Stück	953182

Aus HSS Rundstahl gefräst, sehr hohe Stabilität trotz der geringen Durchmesser, fängt nicht so leicht an zu schwingen, liegt ruhiger in der Hand, ideal für Formgebung, feine Profilierungen in Längs- und Querholz, für kleine detailreiche Arbeiten, für tiefe Kehlen im Langholz.

Holzart: Erle

Nr. 7008 Schrupperöhre, schwere Ausführung



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9802793
7008 19	410 g	480 mm	19 mm	300 mm	1 Stück	848167
7008 32	510 g	480 mm	32 mm	300 mm	1 Stück	848174

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
7099 30	7008 19, 7008 32	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Für den ersten Arbeitsschritt an der Drechselbank. Mit der Formröhre vermag man meist breite Späne wegzudrehen und die Grundform grob vorzudrehen.

Holzart: Erle

Nr. 7010 Schüssel-Drehröhre



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9802793
7010 08	395 g	650 mm	8 mm	400 mm	1 Stück	848204
7010 10	400 g	650 mm	10 mm	400 mm	1 Stück	848211
7010 13	480 g	650 mm	13 mm	400 mm	1 Stück	848228
7010 16	630 g	650 mm	16 mm	400 mm	1 Stück	848235
7010 16L	740 g	700 mm	16 mm	400 mm	1 Stück	883526
7010 20	950 g	730 mm	20 mm	400 mm	1 Stück	848242

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
7099 40	7010 08, 7010 10, 7010 13, 7010 16, 7010 16L, 7010 20	Erlenholzheft 400 mm	1 Stück	849355

Besonders im Bereich des Querholzdrehselns wird das Werkzeug außergewöhnlich belastet. Hier ist die HSS Spezial-Schüsseldrehröhre den herkömmlichen Röhren weit überlegen. Die besondere Form dieses Werkzeuges erlaubt eine rasche und starke Spanabnahme bei absoluter Sicherheit gegen Abfangen des Werkzeuges während des Drehselns und sorgt für eine saubere Oberfläche.

Holzart: Erle

Nr. 7020 Flachmeißel, schräg



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9802793
7020 12	270 g	490 mm	12 mm	300 mm	1 Stück	848303
7020 15	320 g	490 mm	15 mm	300 mm	1 Stück	848310
7020 20	330 g	490 mm	20 mm	300 mm	1 Stück	848327
7020 25	400 g	490 mm	25 mm	300 mm	1 Stück	848334
7020 30	470 g	490 mm	30 mm	300 mm	1 Stück	848341
7020 35	495 g	490 mm	35 mm	300 mm	1 Stück	848358

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
7099 30	7020 12, 7020 15, 7020 20, 7020 25, 7020 30, 7020 35	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Unentbehrlich ist dieser schräge Flachmeißel zum Ein- und Abstechen. Verwendung hauptsächlich zum Formen in Langholz.

Holzart: Erle

Nr. 7022 Flachmeißel, rund



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9802793
7022 12	300 g	490 mm	12 mm	300 mm	1 Stück	848426
7022 15	320 g	490 mm	15 mm	300 mm	1 Stück	848433
7022 20	390 g	490 mm	20 mm	300 mm	1 Stück	848440
7022 25	400 g	490 mm	25 mm	300 mm	1 Stück	848457
7022 30	470 g	490 mm	30 mm	300 mm	1 Stück	848464
7022 35	480 g	490 mm	35 mm	300 mm	1 Stück	848471

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
7099 30	7022 12, 7022 15, 7022 20, 7022 25, 7022 30, 7022 35	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Dreh- oder Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nach- und Enderbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist RUND und hat nur auf einer Seite die Fase angeschliffen.

Holzart: Erle

Nr. 7024 Flachmeißel, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9802793
7024 12	300 g	490 mm	12 mm	300 mm	1 Stück	848549
7024 15	300 g	490 mm	15 mm	300 mm	1 Stück	848556
7024 20	370 g	490 mm	20 mm	300 mm	1 Stück	848563
7024 25	370 g	490 mm	25 mm	300 mm	1 Stück	848570
7024 30	370 g	490 mm	30 mm	300 mm	1 Stück	848587
7024 35	480 g	490 mm	35 mm	300 mm	1 Stück	848594

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
7099 30	7024 12, 7024 15, 7024 20, 7024 25, 7024 30, 7024 35	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Enderbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist GERADE und hat nur auf einer Seite die Fase angeschliffen.

Holzart: Erle

Nr. 7026 Flachmeißel, spitz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7026 12	280 g	490 mm	12 mm	300 mm	1 Stück	848662
7026 15	310 g	490 mm	15 mm	300 mm	1 Stück	848679
7026 20	340 g	490 mm	20 mm	300 mm	1 Stück	848686
7026 25	410 g	490 mm	25 mm	300 mm	1 Stück	848693
7026 30	450 g	490 mm	30 mm	300 mm	1 Stück	848709
7026 35	470 g	490 mm	35 mm	300 mm	1 Stück	848716

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 30	7026 12, 7026 15, 7026 20, 7026 25, 7026 30, 7026 35	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Werden zum Bearbeiten von QUERHOLZ (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselhöhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist SPITZ und einfasig angeschliffen.

Holzart: Erle

Nr. 7028 Ovalmeißel, schräg



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7028 12	250 g	490 mm	12 mm	300 mm	1 Stück	848785
7028 15	300 g	490 mm	15 mm	300 mm	1 Stück	848792
7028 20	350 g	490 mm	20 mm	300 mm	1 Stück	848808
7028 25	360 g	490 mm	25 mm	300 mm	1 Stück	848815
7028 30	430 g	490 mm	30 mm	300 mm	1 Stück	848822
7028 35	480 g	490 mm	35 mm	300 mm	1 Stück	848839

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 30	7028 12, 7028 15, 7028 20, 7028 25, 7028 30, 7028 35	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Unsere Ovalmeißel sind eine logische Weiterentwicklung des Flachmeißels. Sie sind zu einem unentbehrlichen Werkzeug in Fachkreisen geworden. Der richtig geformte HSS-Ovalmeißel bietet eine Reihe von Vorteilen: - durch die Ovalform nimmt das Werkzeug automatisch eine Schneidhaltung ein und gibt mehr Sicherheit. - Eine Beschädigung der Handauflage ist unmöglich. - Die Ovalform erlaubt ein gefühlsvolles Arbeiten bei allen Rundformen. - Speziell der Anfänger erreicht mit diesem Werkzeug schneller einen sauberen und leicht zu führenden Schnitt.

Holzart: Erle

NEUHEIT!

Nr. 7029 Rund-Drehmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7029 10	340 g	480 mm	10 mm	300 mm	1 Stück	952932
7029 13	460 g	480 mm	13 mm	300 mm	1 Stück	953229
7029 16	620 g	480 mm	16 mm	300 mm	1 Stück	953236

HSS Rundstahl garantiert hohe Stabilität, gleitet besonders gut über die Werkzeugauf-lage, zum Bearbeiten von Langholz, für Spitzkehlen und Details, komplexe saubere, konkave-konvexe Formen, zum Schlichten von geraden oder gewölbten Oberflächen, zum Ausdrehen von sehr schmalen Holzkehlen, für Micro Drechselarbeiten.

Holzart: Erle

Nr. 7030 Ausdrehstahl, rund



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7030 15	300 g	490 mm	15 mm	300 mm	1 Stück	848907
7030 25	370 g	490 mm	25 mm	300 mm	1 Stück	848914

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 30	7030 15, 7030 25	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Rundungen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.

Holzart: Erle

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 7032 Ausdrehhaken



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Grifflänge		EAN-Nr. 9002793
7032 12	660 g	12 mm	400 mm	1 Stück	861999
7032 17	670 g	17 mm	400 mm	1 Stück	862002

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 40	7032 12, 7032 17	Erlenholzheft 400 mm	1 Stück	849355

Für das Ausdrehen zylindrischer Hirnholzgefäße.
Holzart: Erle

Nr. 7035 Ausdrehstahl, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Grifflänge		EAN-Nr. 9002793
7035 15	320 g	490 mm	15 mm	300 mm	1 Stück	848945
7035 25	380 g	490 mm	25 mm	300 mm	1 Stück	848952

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 30	7035 15, 7035 25	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.
Holzart: Erle

Nr. 7037 Ausdrehstahl



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Grifflänge		EAN-Nr. 9002793
7037 03	460 g	490 mm	300 mm	1 Stück	850337

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7037 92	7037 03	Formplatte, eckig	1 Stück	851990
7037 91	7037 03	Formplatte, rund	1 Stück	851983
7037 93	7037 03	Formplatte, Birnenform	1 Stück	852003
7099 30	7037 03	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Mit 3 verschiedenen Formplatten. Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen und Rundungen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.
Holzart: Erle

HINWEIS:

Verletzungsgefahr! Wie bei allen Drechselwerkzeugen mit Schraubverbindung ist es auch bei unserem Drechsel-Wechsel-Platten-System (DWPS) besonders wichtig, vor jeder Anwendung die Verbindungsschrauben der einzelnen Teile auf ihre Festigkeit zu überprüfen, da Mikrovibrationen beim Drechseln die Schrauben mit der Zeit lockern können.

Nr. 7040 Ringschneider



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Grifflänge		EAN-Nr. 9002793
7040 06	230 g	370 mm	6 mm	300 mm	1 Stück	848983
7040 10	250 g	370 mm	10 mm	300 mm	1 Stück	848990
7040 12	250 g	370 mm	12 mm	300 mm	1 Stück	849003

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 30	7040 06, 7040 10, 7040 12	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Kombi-Ausführung Rechts und links verwendbar. Ideales Werkzeug zur Herstellung von festsitzenden oder losen Ringen aller Art (wie z.B. Vorhangringe) sowie von Bilderrahmen oder Schmuckgegenständen.
Holzart: Erle

Nr. 7038 Ringmesser, HSS Schneidkopf tauschbar



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7038 12	640 g	650 mm	12 mm	400 mm	1 Stück	868859
7038 20	650 g	700 mm	20 mm	400 mm	1 Stück	868842

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
7039 12	7038 12	HSS Schneidkopf 12 mm	1 Stück	868835		
7099 40	7038 12, 7038 20	Erlenholzheft 400 mm	1 Stück	849355		
7039 20	7038 20	HSS Schneidkopf 20 mm	1 Stück	868828		

Verwendung ausschließlich zum Ausdrehen in Stirnholz (Längsholz), HSS Schneidkopf austauschbar.

Holzart: Erle

Nr. 7042 Kugelschneider mit Heft



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7042 14	660 g	14 mm	400 mm	1 Stück	876245
7042 19	670 g	19 mm	400 mm	1 Stück	876252

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
7043 14	7042 14	HSS Schneidkopf 14 mm	1 Stück	876269		
7043 19	7042 19	HSS Schneidkopf 19 mm	1 Stück	876276		
7099 40	7042 14, 7042 19	Erlenholzheft 400 mm	1 Stück	849355		

Zum Drehseln von Bechern, Dosen, Kelche, etc.

Holzart: Erle

Nr. 7050 Abstecher, konisch



Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Brei-te	Höhe	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7050 03	250 g	480 mm	15 mm	3 mm	300 mm	1 Stück	849089
7050 06	300 g	480 mm	15 mm	6 mm	300 mm	1 Stück	849096

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
7099 30	7050 03, 7050 06	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348		

Konisch geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte.

Holzart: Erle

Nr. 7055 Abstecher, konisch und hohl



Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Brei-te	Höhe	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7055 06	290 g	480 mm	15 mm	6 mm	300 mm	1 Stück	849126

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
7099 30	7055 06	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348		

Konisch und hohl geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte.

Holzart: Erle

Nr. 7056 Abstecher, quadratisch



Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Brei-te	Höhe	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7056 05	240 g	445 mm	5 mm	5 mm	300 mm	1 Stück	861388
7056 10	300 g	445 mm	10 mm	10 mm	300 mm	1 Stück	861395

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
7099 30	7056 05, 7056 10	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348		


Quadratisch geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte.

Holzart: Erle

NEUHEIT!

Nr. 7057 HSS Feinabstecher in Messerform



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7057 02	300 g	280 mm	2 mm	30 mm	150 mm	1 Stück	954356

Besonders materialsparend für feine Schnitte oder schmalen Nuten, mit 30mm breiter Klinge für eine sicheren Führung, mit Erlenholzheft.

Holzart: Erle

Nr. 7058 Abstecher, Diamant-Form



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7058 05	330 g	480 mm	5 mm	300 mm	1 Stück	849140

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 30	7058 05	Erlenholzheft 300 mm	1 Stück	849348

Diamantförmig geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte.


Holzart: Erle

Nr. 7060 Langlochbohrer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7060 10	510 g	800 mm	10 mm	240 mm	1 Stück	850351

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 24	7060 10	Erlenholzheft 240 mm	1 Stück	849331

Zum Einbohren von Schlitzten in Vollhölzer, zum Einstemmen von Türschlüssern.

Holzart: Erle



DREHSEL
WECHSEL
SYSTEM


ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

DWS Drechsel-Wechsel-System

NEUHEIT!

Nr. 7044 DWS Basic Set mit 3 Schneidplatten, ohne Gelenk



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Anzahl Teile	Griff- länge		EAN-Nr. 9802793
7044 25	600 g	710 mm	5 Teile	400 mm	1 Stück	953953



Art. Nr. 7042 30 Art. Nr. 7044 01 Art. Nr. 7044 30 Art. Nr. 7044 31 Art. Nr. 7044 32

Spezialwerkzeug für Längs-, Querholz & Ausdreharbeiten, unsere Schneidplatten garantieren eine sehr hohen Standzeit. Die Halterstange ist auch für unsere Ringmesser, Ausdrehhacken und Kugelschneider-Köpfe verwendbar. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7042 30 Halterstange mit Heft
 Art. Nr. 7044 01 Plattenkopf für Adapter 704414
 Art. Nr. 7044 30 Formplatte, rund

Art. Nr. 7044 31 Formplatte, eckig
 Art. Nr. 7044 32 Formplatte, Birnenform



HINWEIS:

Verletzungsgefahr! Wie bei allen Drechselwerkzeugen mit Schraubverbindung ist es auch bei unserem Drechsel-Wechsel-System (DWS) besonders wichtig, vor jeder Anwendung die Verbindungsschrauben der einzelnen Teile auf ihre Festigkeit zu überprüfen, da Mikrovibrationen beim Drechseln die Schrauben mit der Zeit lockern können.

NEUHEIT!

**Nr. 7044 DWS Drechsel-Wechsel-System mit 3
Schneidplatten, mit Heft**



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Anzahl Teile	Griff- länge		EAN-Nr. 9002793
7044 22	600 g	675 mm	7 Teile	400 mm	1 Stück	953793



Art. Nr. 7044 13 Art. Nr. 7044 12 Art. Nr. 7044 11 Art. Nr. 7099 40 Art. Nr. 7044 30 Art. Nr. 7044 31



Art. Nr. 7044 32

Unser Multifunktions-Wechselsystem kann neben unseren neuen DWS-Platten auch mit unseren klassischen Ausdrehwerkzeugen, wie dem Ring- und Kugelschneider, verwendet werden. Mit verstellbaren Gelenkstücken, für Längs- & Querholzarbeiten sowie für die Epoxidharz-Bearbeitung geeignet. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7044 13 Halterstange mit Gelenkaufnahme ohne Heft
Art. Nr. 7044 12 Doppelgelenkstück
Art. Nr. 7044 11 Gelenkplattenkopf
Art. Nr. 7099 40 Erlenholzheft 400 mm

Art. Nr. 7044 30 Formplatte, rund
Art. Nr. 7044 31 Formplatte, eckig
Art. Nr. 7044 32 Formplatte, Birnenform



HINWEIS:

Verletzungsgefahr! Wie bei allen Drechselwerkzeugen mit Schraubverbindung ist es auch bei unserem Drechsel-Wechsel-System (DWS) besonders wichtig, vor jeder Anwendung die Verbindungsschrauben der einzelnen Teile auf ihre Festigkeit zu überprüfen, da Mikrovibrationen beim Dreheln die Schrauben mit der Zeit lockern können.

NEUHEIT!

Nr. 7044 DWS Drechsel-Wechsel-System ohne Heft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
7044 21	380 g	325 mm	3 Teile	1 Stück	953786



Art. Nr. 7044 13 Art. Nr. 7044 12 Art. Nr. 7044 11

Unser Multifunktions-Wechselsystem kann neben unseren neuen DWS-Platten auch mit unseren klassischen Ausdrehwerkzeugen, wie dem Ring- und Kugelschneider, verwendet werden. Mit verstellbaren Gelenkstücken, für Längs- & Querholzarbeiten sowie für die Epoxidharz-Bearbeitung geeignet. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7044 13 Halterstange mit Gelenkaufnahme ohne Heft
Art. Nr. 7044 12 Doppelgelenkstück

Art. Nr. 7044 11 Gelenkplattenkopf

NEUHEIT!

Nr. 7044 Halterstangenset mit Gelenk mit Heft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile	Griff-länge		EAN-Nr. 9002793
7044 24	580 g	660 mm	3 Teile	400 mm	1 Stück	953816



Art. Nr. 7044 13 Art. Nr. 7044 14 Art. Nr. 7099 30 Art. Nr. 7099 40

Unser Multifunktions-Wechselsystem kann neben unseren neuen DWS-Platten auch mit unseren klassischen Ausdrehwerkzeugen, wie dem Ring- und Kugelschneider, verwendet werden. Mit verstellbaren Gelenkstücken, für Längs- & Querholzarbeiten sowie für die Epoxidharz-Bearbeitung geeignet. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7044 13 Halterstange mit Gelenkaufnahme ohne Heft
Art. Nr. 7044 14 Gelenkadapteraufnahme

Art. Nr. 7099 30 Erlenholzheft 300 mm
Art. Nr. 7099 40 Erlenholzheft 400 mm

NEUHEIT!

Nr. 7044 Halterstangenset mit Gelenk ohne Heft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
7044 23	360 g	310 mm	2 Teile	1 Stück	953809



Art. Nr. 7044 13 Art. Nr. 7044 14

Unser Multifunktions-Wechselsystem kann neben unseren neuen DWS-Platten auch mit unseren klassischen Ausdrehwerkzeugen, wie dem Ring- und Kugelschneider, verwendet werden. Mit verstellbaren Gelenkstücken, für Längs- & Querholzarbeiten sowie für die Epoxidharz-Bearbeitung geeignet. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7044 13 Halterstange mit Gelenkaufnahme ohne Heft

Art. Nr. 7044 14 Gelenkadapteraufnahme

HINWEIS:

Verletzungsgefahr! Wie bei allen Drechselwerkzeugen mit Schraubverbindung ist es auch bei unserem Drechsel-Wechsel-System (DWS) besonders wichtig, vor jeder Anwendung die Verbindungsschrauben der einzelnen Teile auf ihre Festigkeit zu überprüfen, da Mikrovibrationen beim Drechseln die Schrauben mit der Zeit lockern können.

NEUHEIT!**Nr. 7044 Halterstange mit Gelenkaufnahme ohne Heft**

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7044 13	320 g	270 mm	14 mm	1 Stück	953731

Für Drechsler, die ihr Heft selbst drehen und die Gelenkaufnahme individuell mit den verschiedenen Gelenkteilen bestücken wollen. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7044 11	7044 13	Gelenkplattenkopf	1 Stück	953779
7044 12	7044 13	Doppelgelenkstück	1 Stück	953748
7044 14	7044 13	Gelenkadapteraufnahme	1 Stück	953755

NEUHEIT!**Nr. 7042 Halterstange mit Heft**

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Grifflänge		EAN-Nr. 9002793
7042 30	530 g	680 mm	400 mm	1 Stück	896151

Für Drechsler, die ihre Werkzeugaufnahme individuell mit unseren Schneidköpfen bestücken wollen. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7039 12	7042 30	HSS Schneidkopf 12 mm	1 Stück	868035
7039 20	7042 30	HSS Schneidkopf 20 mm	1 Stück	868028
7043 14	7042 30	HSS Schneidkopf 14 mm	1 Stück	876269
7043 19	7042 30	HSS Schneidkopf 19 mm	1 Stück	876276
7044 01	7042 30	Plattenkopf für Adapter 704414	1 Stück	953762

NEUHEIT!**Nr. 7042 Halterstange ohne Heft**

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
7042 00	400 g	320 mm	1 Stück	896137

Für Drechsler, die ihr Heft selbst drehen und ihre Werkzeugaufnahme individuell mit unseren Schneidköpfen bestücken wollen. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7039 12	7042 00	HSS Schneidkopf 12 mm	1 Stück	868035
7039 20	7042 00	HSS Schneidkopf 20 mm	1 Stück	868028
7043 14	7042 00	HSS Schneidkopf 14 mm	1 Stück	876269
7043 19	7042 00	HSS Schneidkopf 19 mm	1 Stück	876276
7044 01	7042 00	Plattenkopf für Adapter 704414	1 Stück	953762

HINWEIS:

Verletzungsgefahr! Wie bei allen Drechselwerkzeugen mit Schraubverbindung ist es auch bei unserem Drechsel-Wechsel-System (DWS) besonders wichtig, vor jeder Anwendung die Verbindungsschrauben der einzelnen Teile auf ihre Festigkeit zu überprüfen, da Mikrovibrationen beim Drehen die Schrauben mit der Zeit lockern können.

NEUHEIT!

Nr. 7044 Doppelgelenkstück



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7044 12	25 g	45 mm	14 mm	1 Stück	953748

Drechsler, die bereits eine Halterstange mit Gelenkaufnahme, Gelenkadapteraufnahme oder DWS Gelenkplattenkopf besitzen, bekommen mit dem zusätzlichen Gelenkstück die Möglichkeit, den DWPS Gelenkplattenkopf unterschiedlich einzustellen um verschiedene Drechselformen herzustellen. Ideal für Hohlgefäße und zum Hinterdrehen von Rändern geeignet.

Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7044 11	7044 12	Gelenkplattenkopf	1 Stück	953779
7044 14	7044 12	Gelenkadapteraufnahme	1 Stück	953755

NEUHEIT!

Nr. 7044 Gelenkadapteraufnahme



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7044 14	36 g	52 mm	15 mm	1 Stück	953755

Drechsler, die bereits das DWS Multifunktionswerkzeug besitzen, können mit dieser Aufnahme auch unsere Ringmesser und Kugelschneider auf ihrer Halterstange verwenden.

Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7039 12	7044 14	HSS Schneidkopf 12 mm	1 Stück	868035
7039 20	7044 14	HSS Schneidkopf 20 mm	1 Stück	868028
7043 14	7044 14	HSS Schneidkopf 14 mm	1 Stück	876269
7043 19	7044 14	HSS Schneidkopf 19 mm	1 Stück	876276
7044 01	7044 14	Plattenkopf für Adapter 704414	1 Stück	953762

NEUHEIT!

Nr. 7044 Plattenkopf



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7044 01	35 g	60 mm	15 mm	1 Stück	953762

Drechsler, die bereits unsere Ringmesser oder Kugelschneider verwenden, können ihre Halterstange auch für diesen Plattenkopf verwenden. Zur Aufnahme der verschiedenen Platten. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

Zubehör


Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7044 30	7044 01	Formplatte, rund	1 Stück	953823
7044 31	7044 01	Formplatte, eckig	1 Stück	953830
7044 32	7044 01	Formplatte, Birnenform	1 Stück	953847

HINWEIS:

Verletzungsgefahr! Wie bei allen Drechselwerkzeugen mit Schraubverbindung ist es auch bei unserem Drechsel-Wechsel-System (DWS) besonders wichtig, vor jeder Anwendung die Verbindungsschrauben der einzelnen Teile auf ihre Festigkeit zu überprüfen, da Mikrovibrationen beim Drechseln die Schrauben mit der Zeit lockern können.

NEUHEIT!

Nr. 7044 Gelenkplattenkopf



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7044 11	25 g	42 mm	15 mm	1 Stück	953779

Drechsler, die bereits unsere Werkzeuge mit Gelenk verwenden, können ihre Halterstange auch für diesen Gelenkplattenkopf verwenden. Zur Aufnahme der verschiedenen Platten. Lieferung mit passendem Inbusschlüssel.

Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7044 31	7044 11	Formplatte, eckig	1 Stück	953830
7044 30	7044 11	Formplatte, rund	1 Stück	953823
7044 32	7044 11	Formplatte, Birnenform	1 Stück	953847

NEUHEIT!

Nr. 7044 Formplatte, rund



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7044 30	6 g	12 mm	12 mm	1 Stück	953823

Mit verbesserter Schneidgeometrie für Längs- & Querholzarbeiten, für die Epoxidharz-Bearbeitung sowie zum Hinterschneiden bei Holzgefäßen geeignet.

NEUHEIT!

Nr. 7044 Formplatte, eckig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7044 31	6 g	12 mm	12 mm	1 Stück	953830

Mit verbesserter Schneidgeometrie für Längs- & Querholzarbeiten sowie für die Epoxidharz-Bearbeitung geeignet.

NEUHEIT!

Nr. 7044 Formplatte, Birnenform



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7044 32	14 g	28 mm	13 mm	1 Stück	953847

Mit verbesserter Schneidgeometrie für Längs- & Querholzarbeiten sowie für die Epoxidharz-Bearbeitung geeignet.

Nr. 2240 Stiftschlüssel Sechskant



Art. Nr.	Gewicht	Länge	L1	Schlüsselweite		EAN-Nr. 9002793
2240 02	10 g	56 mm	18 mm	2,5 mm	1 Stück	204802
2240 03	10 g	63 mm	20 mm	3 mm	1 Stück	204819

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt.

Norm: DIN 911 - Art: Sechskant

Nr. 2260 Torx Stiftschlüssel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	L1	Torx		EAN-Nr. 9002793
2260 15	10 g	54 mm	18 mm	15	1 Stück	205588

Aus Chrom Vanadium-Stahl, brüniert.

Art: Torx

Nr. 7044 Torx-Schraube zu DWS Artikeln




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
7044 33	1 g	10 mm	5 mm	1 Stück	958729

nur auf Anfrage lieferbar!

Nr. 7044 Zylinder-Schraube zu DWS Artikeln



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
7044 34	2 g	13 mm	7 mm	1 Stück	958736

nur auf Anfrage lieferbar!

Norm: DIN 7984

NEUHEIT!

Nr. 5000 Rolltasche für Drechselwerkzeug 8-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
5000R6	250 g	770 mm	710 mm	1 Stück	953380

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren von bis zu 3 Drechselwerkzeugen (**max. 730 mm Gesamtlänge**), ohne die Schneide der Eisen dabei zu beschädigen. Vier verschließbare Taschen ermöglichen das sichere Aufbewahren von Kleinteilen.

Tipp: Stellen Sie ihr individuelles Stubai HSS-Drechselisen-Set zusammen und wir senden Ihnen das Set in der Rolltasche zu.

INDIVIDUELLE
SETS






ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

HSS Drechseleisen-Sätze

Nr. S7070 Drechselset 4-tlg.



Art. Nr. 7008 19 Schruppröhre, schwere Ausführung 19 mm
 Art. Nr. 7005 13 HSS Formröhre 13 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile	 1 Stück	EAN-Nr. 9002793
S7070 04	1500 g	4 Teile		896847




Art. Nr. 7008 19 Art. Nr. 7005 13 Art. Nr. 7010 13 Art. Nr. 7058 05

Eisen sind einzeln verpackt und werden wie Standard-Eisen geliefert.
Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7010 13 Schüssel-Drehröhre 13 mm
 Art. Nr. 7058 05 HSS Abstecher, Diamant-Form 5 mm

Nr. S7070 Drechselset 5-tlg.



Art. Nr. 7008 19 Schruppröhre, schwere Ausführung 19 mm
 Art. Nr. 7005 13 HSS Formröhre 13 mm
 Art. Nr. 7010 13 Schüssel-Drehröhre 13 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile	 1 Stück	EAN-Nr. 9002793
S7070 05	1900 g	5 Teile		896854



Art. Nr. 7008 19 Art. Nr. 7005 13 Art. Nr. 7010 13 Art. Nr. 7058 05 Art. Nr. 7020 25

Eisen sind einzeln verpackt und werden wie Standard-Eisen geliefert.
Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7058 05 HSS Abstecher, Diamant-Form 5 mm
 Art. Nr. 7020 25 Flachmeißel, schräg 25 mm

NEUHEIT!

Nr. S7000 Drechselset 3-tlg. "Startup Set"



22 mm



13 mm



15x3 mm

Art. Nr. 7005 22
Art. Nr. 7030 15

HSS Formröhre 22 mm
Ausdrehstahl, rund 15 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
S7000 01	965 g	3 Teile	1 Stück	950983



Art. Nr. 7005 22 Art. Nr. 7030 15 Art. Nr. 7050 03

Startup Satz empfohlen von Drechselmeistern. Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7050 03 HSS Abstecher 15x3 mm

NEUHEIT!

Nr. S7000 Drechselset 4-tlg. "Grundausrüstung"



27 mm



16 mm



25 mm



15x6 mm

Art. Nr. 7005 27
Art. Nr. 7010 16

HSS Formröhre 27 mm
Schüssel-Drehröhre 16 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
S7000 02	1760 g	4 Teile	1 Stück	950990



Art. Nr. 7005 27 Art. Nr. 7010 16 Art. Nr. 7030 25 Art. Nr. 7050 06


Drechselleisen Grundausrüstung empfohlen von Drechselmeistern. Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7030 25 Ausdrehstahl, rund 25 mm
Art. Nr. 7050 06 HSS Abstecher 15x6 mm

NEUHEIT!

Nr. S7090 Drehseisen-Grundset 7-tlg. in Rolltasche



- Art. Nr. 7005 10 HSS Formröhre 10 mm
- Art. Nr. 7005 18 HSS Formröhre 18 mm
- Art. Nr. 7005 27 HSS Formröhre 27 mm
- Art. Nr. 7020 15 Flachmeißel, schräg 15 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
S7090 07	2830 g	7 Teile	1 Stück	952352



- Art. Nr. 7005 10
- Art. Nr. 7005 18
- Art. Nr. 7005 27
- Art. Nr. 7020 15
- Art. Nr. 7020 30
- Art. Nr. 7024 20



Art. Nr. 7050 06


Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.
Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

- Art. Nr. 7020 30 Flachmeißel, schräg 30 mm
- Art. Nr. 7024 20 Flachmeißel, gerade 20 mm
- Art. Nr. 7050 06 HSS Abstecher 15x6 mm

NEUHEIT!

Nr. S7091 Drehseisen-Set 7-tlg. in Rolltasche



- Art. Nr. 7005 10 HSS Formröhre 10 mm
- Art. Nr. 7005 18 HSS Formröhre 18 mm
- Art. Nr. 7005 27 HSS Formröhre 27 mm
- Art. Nr. 7020 15 Flachmeißel, schräg 15 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
S7091 07	4230 g	7 Teile	1 Stück	952468



- Art. Nr. 7005 10
- Art. Nr. 7005 18
- Art. Nr. 7005 27
- Art. Nr. 7020 15
- Art. Nr. 7020 30
- Art. Nr. 7028 20



Art. Nr. 7050 06


Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.
Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

- Art. Nr. 7020 30 Flachmeißel, schräg 30 mm
- Art. Nr. 7028 20 Ovalmeißel, schräg 20 mm
- Art. Nr. 7050 06 HSS Abstecher 15x6 mm

NEUHEIT!

Nr. S7092 Drechseisen-Set 4-tlg. in Rolltasche



Art. Nr. 7005 13 HSS Formröhre 13 mm
Art. Nr. 7005 22 HSS Formröhre 22 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S7092 04	1665 g	4 Teile	1 Stück	952307



Art. Nr. 7005 13 Art. Nr. 7005 22 Art. Nr. 7020 25 Art. Nr. 7055 06


Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.
Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7020 25 Flachmeißel, schräg 25 mm
Art. Nr. 7055 06 HSS Abstecher 15x6 mm

NEUHEIT!

Nr. S7094 Drechseisen-Set 4-tlg., für Querholz in Rolltasche



Art. Nr. 7010 13 Schüssel-Drehröhre 13 mm
Art. Nr. 7022 20 Flachmeißel, rund 20 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S7094 04	1860 g	4 Teile	1 Stück	952321



Art. Nr. 7010 13 Art. Nr. 7022 20 Art. Nr. 7024 20 Art. Nr. 7030 25

Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.
Holzart: Erle

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7024 20 Flachmeißel, gerade 20 mm
Art. Nr. 7030 25 Ausdrehstahl, rund 25 mm

NEUHEIT!


Nr. S7000 Drehseleisenset Nr. 1 4-tlg. in Rolltasche



22 mm



13 mm



16 mm



15x6 mm

Art. Nr. 7005 22
Art. Nr. 7006 13

HSS Formröhre 22 mm
HSS Spindelformröhre "englische Form" 13 mm

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7029 16 HSS-Rund-Drehmeißel 16 mm
Art. Nr. 7050 06 HSS Abstecher 15x6 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S7000 03	2000 g	4 Teile	1 Stück	953489



Art. Nr. 7005 22 Art. Nr. 7006 13 Art. Nr. 7029 16 Art. Nr. 7050 06

Geeignet zum langholzdreheln, schrumpfen, abstechen, formen, feine Details ausarbeiten, für Werkzeuggriffe, Tisch- & Stuhlbeine, Treppenpfosten, Kugelschreiber usw., zudem auch für kleine Querholzarbeiten geeignet z.B. für kleine Becher und Teller. Set in Rolltasche (5000R3) - auch separat erhältlich.

NEUHEIT!

Nr. S7000 Drehseleisenset Nr. 2 4-tlg. in Rolltasche



27 mm



10 mm



13 mm



15x3 mm

Art. Nr. 7005 27
Art. Nr. 7006 10

HSS Formröhre 27 mm
HSS Spindelformröhre "englische Form" 10 mm

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7010 13 Schüssel-Drehröhre 13 mm
Art. Nr. 7050 03 HSS Abstecher 15x3 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S7000 04	1740 g	4 Teile	1 Stück	953496



Art. Nr. 7005 27 Art. Nr. 7006 10 Art. Nr. 7010 13 Art. Nr. 7050 03

Einsteiger Satz fürs Lang- & Querholzdreheln, schrumpfen, abstechen, formen & aushöhlen. Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.

NEUHEIT!

Nr. S7000 Drehseleisenset Nr. 3 5-tlg. in Rolltasche



27 mm



13 mm



16 mm




13 mm



15x3 mm

Art. Nr. 7005 27
Art. Nr. 7006 13
Art. Nr. 7010 16

HSS Formröhre 27 mm
HSS Spindelformröhre "englische Form" 13 mm
Schüssel-Drehröhre 16 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S7000 05	2530 g	5 Teile	1 Stück	952963



Art. Nr. 7005 27 Art. Nr. 7006 13 Art. Nr. 7010 16 Art. Nr. 7029 13 Art. Nr. 7050 03

Satz fürs Lang- & Querholzdreheln: 5 nützliche Formen mit denen auch größere Projekte möglich werden. Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7029 13
Art. Nr. 7050 03

HSS-Rund-Drehmeißel 13 mm
HSS Abstecher 15x3 mm

NEUHEIT!

Nr. S7000 Drehseleisenset Nr. 4 6-tlg. in Rolltasche



27 mm



8 mm



10 mm



16 mm




25 mm



15x3 mm

Art. Nr. 7005 27
Art. Nr. 7006 08
Art. Nr. 7006 10

HSS Formröhre 27 mm
HSS Spindelformröhre "englische Form" 8 mm
HSS Spindelformröhre "englische Form" 10 mm

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S7000 06	2500 g	6 Teile	1 Stück	953502



Art. Nr. 7005 27 Art. Nr. 7006 08 Art. Nr. 7006 10 Art. Nr. 7010 16 Art. Nr. 7028 25 Art. Nr. 7050 03

Satz fürs Lang- & Querholzdreheln: Dieses große Basis-Set wurde von Drehselmeistern ausgesucht und empfohlen. Set in Rolltasche (5000R2) - auch separat erhältlich.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 7010 16
Art. Nr. 7028 25
Art. Nr. 7050 03

Schüssel-Drehröhre 16 mm
Ovalmeißel, schräg 25 mm
HSS Abstecher 15x3 mm



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

HSS Mikro-Drechseisen mit Erlenheft

Nr. 7081 Mikro-Spindelformröhre



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff- länge		EAN-Nr. 9002793
7081 03	75 g	230 mm	4 mm	160 mm	1 Stück	849188

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 16	7081 03	Erlenholzheft 160 mm	1 Stück	849324

Aus HSS Rundstahl mit flacher Flute gefräst. Durch die starre Form besonders geeignet für tiefer liegende Kehlen in Langholz, für sehr feine und kleine Miniaturarbeiten, wie Schlüsselanhängern, Kugelschreibern oder ähnlichen Kleinteilen.

Holzart: Erle

Nr. 7082 Mikro-Spindelformröhre



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff- länge		EAN-Nr. 9002793
7082 06	90 g	230 mm	6 mm	160 mm	1 Stück	849195

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 16	7082 06	Erlenholzheft 160 mm	1 Stück	849324

Aus HSS Rundstahl mit flacher Flute gefräst. Durch die starre Form besonders geeignet für tiefer liegende Kehlen in Langholz, für sehr feine und kleine Miniaturarbeiten, wie Schlüsselanhängern, Kugelschreibern oder ähnlichen Kleinteilen.

Holzart: Erle

Nr. 7083 Mikro-Flachmeißel, schräg



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff- länge		EAN-Nr. 9002793
7083 06	82 g	230 mm	6 mm	160 mm	1 Stück	849201

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 16	7083 06	Erlenholzheft 160 mm	1 Stück	849324

Unentbehrlich ist dieser schräge Flachmeißel zum Ein- und Abstechen. Verwendung hauptsächlich zum Formen in Langholz.

Holzart: Erle

Nr. 7084 Mikro-Flachmeißel, rund



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff- länge		EAN-Nr. 9002793
7084 06	85 g	230 mm	6 mm	160 mm	1 Stück	849218

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7099 16	7084 06	Erlenholzheft 160 mm	1 Stück	849324

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet.

Holzart: Erle

Nr. 7085 Mikro-Flachmeißel, spitz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr.
7085 02	90 g	230 mm	6 mm	160 mm	1 Stück	849322

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.		
7099 16	7085 02	Erlenholzheft 160 mm	1 Stück	849324		

Werden zum Bearbeiten von QUERHOLZ (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet.

Holzart: Erle

Nr. 7087 Mikro-Ausdrehstahl quer, 80° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff-länge		EAN-Nr.
7087 06	120 g	240 mm	6 mm	160 mm	1 Stück	850313

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.		
7099 16	7087 06	Erlenholzheft 160 mm	1 Stück	849324		

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen und Rundungen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.

Holzart: Erle

HSS Drechseleisen ohne Heft

Nr. 5905 Formröhre ohne Heft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
5905 07	70 g	180 mm	7 mm	1 Stück	847566
5905 10	120 g	180 mm	10 mm	1 Stück	847573
5905 13	140 g	180 mm	13 mm	1 Stück	847580
5905 18	190 g	180 mm	18 mm	1 Stück	847597
5905 22	230 g	180 mm	22 mm	1 Stück	847603
5905 27	260 g	180 mm	27 mm	1 Stück	847610
5905 32	300 g	180 mm	32 mm	1 Stück	847627

Nahezu alle geschweiften Formen werden mit diesem Werkzeug vorgedreht und soweit wie möglich sauber geschlichtet.

NEUHEIT!

Nr. 5906 Spindelformröhre "englische Form" ohne Heft




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
5906 08	650 g	180 mm	8 mm	1 Stück	953199
5906 10	120 g	180 mm	10 mm	1 Stück	953205
5906 13	220 g	180 mm	13 mm	1 Stück	953212

Aus HSS Rundstahl gefräst, sehr hohe Stabilität trotz der geringen Durchmesser, fängt nicht so leicht an zu schwingen, liegt ruhiger in der Hand, ideal für Formgebung, feine Profilierungen in Längs- und Querholz, für kleine detailreiche Arbeiten, für tiefe Kehlen im Langholz.

Nr. 5910 Schüssel-Drehröhre ohne Heft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5910 08	140 g	300 mm	8 mm	1 Stück	847658
5910 10	200 g	300 mm	10 mm	1 Stück	911090
5910 13	300 g	300 mm	13 mm	1 Stück	847665
5910 16	450 g	300 mm	16 mm	1 Stück	847672
5910 20	740 g	300 mm	20 mm	1 Stück	508740
5910 25	1400 g	420 mm	25 mm	1 Stück	508757
5910 13L	390 g	500 mm	13 mm	1 Stück	883588
5910 16L	540 g	500 mm	16 mm	1 Stück	883250
5910 16XL	800 g	700 mm	16 mm	1 Stück	952673
5910 20XL	850 g	700 mm	20 mm	1 Stück	952680
5910 25XL	900 g	700 mm	25 mm	1 Stück	952697

Besonders im Bereich des Querholzdrehselns wird das Werkzeug außergewöhnlich belastet. Hier ist die HSS Spezial- Schüsseldrehröhre den herkömmlichen Röhren weit überlegen. Die besondere Form dieses Werkzeuges erlaubt eine rasche und starke Spanabnahme be.

Nr. 5908 Schruppröhre ohne Heft, schwere Ausführung




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5908 19	250 g	180 mm	19 mm	1 Stück	847634
5908 32	390 g	180 mm	32 mm	1 Stück	847641

Für den ersten Arbeitsschritt an der Drehselbank. Mit der Formröhre vermag man meist breite Späne wegzudrehen und die Grundform grob vorzudrehen.

Nr. 5920 Flachmeißel ohne Heft, schräg




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5920 12	120 g	180 mm	12 mm	1 Stück	508849
5920 15	150 g	180 mm	15 mm	1 Stück	508856
5920 20	190 g	180 mm	20 mm	1 Stück	508863
5920 25	240 g	180 mm	25 mm	1 Stück	508870
5920 30	280 g	180 mm	30 mm	1 Stück	508887
5920 35	320 g	180 mm	35 mm	1 Stück	508894

Unentbehrlich ist dieser schräge Flachmeißel zum Ein- und Abstechen. Verwendung hauptsächlich zum Formen in Langholz.

Nr. 5922 Flachmeißel ohne Heft, rund




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5922 12	120 g	180 mm	12 mm	1 Stück	847689
5922 15	150 g	180 mm	15 mm	1 Stück	847696
5922 20	190 g	180 mm	20 mm	1 Stück	847702
5922 25	240 g	180 mm	25 mm	1 Stück	847719
5922 30	280 g	180 mm	30 mm	1 Stück	847726
5922 35	320 g	180 mm	35 mm	1 Stück	847733

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Dreh- oder Schüsseldrehröhre können mit diesem Werkzeug noch Nach- und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist RUND und hat nur auf einer Seite die Fase angeschliffen.

Nr. 5924 Flachmeißel ohne Heft, gerade




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5924 12	120 g	180 mm	12 mm	1 Stück	847740
5924 15	150 g	180 mm	15 mm	1 Stück	847757
5924 20	190 g	180 mm	20 mm	1 Stück	847764
5924 25	240 g	180 mm	25 mm	1 Stück	847771
5924 30	280 g	180 mm	30 mm	1 Stück	847788
5924 35	320 g	180 mm	35 mm	1 Stück	847795

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist GERADE und hat nur auf einer Seite die Fase angeschliffen.

Nr. 5926 Flachmeißel ohne Heft, spitz




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5926 12	120 g	180 mm	12 mm	1 Stück	847801
5926 15	150 g	180 mm	15 mm	1 Stück	847818
5926 20	190 g	180 mm	20 mm	1 Stück	847825
5926 25	240 g	180 mm	25 mm	1 Stück	847832
5926 30	280 g	180 mm	30 mm	1 Stück	847849
5926 35	320 g	180 mm	35 mm	1 Stück	847856

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist SPITZ und einfasig angeschliffen.

Nr. 5928 Oval-Drehmeißel ohne Heft, schräg



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5928 12	90 g	180 mm	12 mm	1 Stück	847863
5928 15	110 g	180 mm	15 mm	1 Stück	847870
5928 20	180 g	180 mm	20 mm	1 Stück	847887
5928 25	210 g	180 mm	25 mm	1 Stück	847894
5928 30	270 g	180 mm	30 mm	1 Stück	847900
5928 35	330 g	180 mm	35 mm	1 Stück	847917

Unsere Ovalmeißel sind eine logische Weiterentwicklung des Flachmeißels. Sie sind zu einem unentbehrlichen Werkzeug in Fachkreisen geworden. Der richtig geformte HSS-Ovalmeißel bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem herkömmlichen (Keine Vorschläge): - durch die Ovalform nimmt das Werkzeug automatisch eine Schneidhaltung ein und gibt mehr Sicherheit. - Eine Beschädigung der Handauflage wie bei den (Keine Vorschläge) ist unmöglich. - Die Ovalform erlaubt ein gefühlovles Arbeiten bei allen Rundformen. - Speziell der Anfänger erreicht mit diesem Werkzeug schneller einen sauberen und leicht zu führenden Schnitt.

NEUHEIT!

Nr. 5929 Rund-Drehmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5929 10	160 g	180 mm	10 mm	1 Stück	953243
5929 13	280 g	180 mm	13 mm	1 Stück	953250
5929 16	440 g	180 mm	16 mm	1 Stück	953267

HSS Rundstahl garantiert hohe Stabilität, gleitet besonders gut über die Werkzeugauf-
lage, zum Bearbeiten von Langholz, für Spitzkehlen und Details, komplexe saubere, konkave-konvexe Formen, zum Schlichten von geraden oder gewölbten Oberflächen, zum Ausdrehen von sehr schmalen Holzkehlen, für Micro Drechselarbeiten.

Nr. 5930 Ausdrehstahl ohne Heft, rund



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5930 15	140 g	180 mm	15 mm	1 Stück	508917
5930 25	190 g	180 mm	25 mm	1 Stück	508931

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Rundungen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.

Nr. 5935 Ausdrehstahl ohne Heft, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5935 15	150 g	180 mm	15 mm	1 Stück	847924
5935 25	210 g	180 mm	25 mm	1 Stück	847931

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.

Nr. 5938 Ringmesser, HSS Schneidkopf tauschbar, ohne Heft



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
5938 12	500 g	12 mm	1 Stück	868073
5938 20	530 g	20 mm	1 Stück	868066

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
7039 12	5938 12	HSS Schneidkopf 12 mm	1 Stück	868035
7039 20	5938 20	HSS Schneidkopf 20 mm	1 Stück	868028

Verwendung ausschließlich zum Ausdrehen in Stirnholz (Längsholz), HSS Schneidkopf austauschbar.

Nr. 5940 Ringscheider ohne Heft, Kombi-Ausführung



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5940 06	90 g	120 mm	6 mm	1 Stück	847948
5940 10	90 g	120 mm	10 mm	1 Stück	847955
5940 12	130 g	120 mm	12 mm	1 Stück	508962

Kombi-Ausführung Rechts und links verwendbar. Ideales Werkzeug zur Herstellung von festsitzenden oder losen Ringen aller Art (wie z.B. Vorhangringe) sowie von Bilderrahmen oder Schmuckgegenständen.

Nr. 5950 Abstecher ohne Heft, konisch geschliffen




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
5950 03	70 g	180 mm	15 mm	3 mm	1 Stück	847986
5950 06	130 g	180 mm	15 mm	6 mm	1 Stück	847993

Konisch geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte.

Nr. 5955 Abstecher ohne Heft, konisch / hohl geschliffen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
5955 06	130 g	180 mm	15 mm	6 mm	1 Stück	848006

2 Konisch und hohl geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte.

Nr. 5956 Abstecher ohne Heft, quadratisch



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
5956 05	70 g	180 mm	5 mm	5 mm	1 Stück	861401
5956 10	130 g	180 mm	10 mm	10 mm	1 Stück	861418

Quadratisch geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte.

Nr. 5958 Abstecher ohne Heft, Diamant-Form



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
5958 05	120 g	180 mm	5 mm	5 mm	1 Stück	848013

Diamantförmig geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte.

STUBAI

reige
Profi HSS-Drehseilwerk

HEIDUNG FÜR




ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Zubehör

Nr. 7099 Erlenholzheft



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
7099 16	70 g	160 mm	1 Stück	849324
7099 24	160 g	240 mm	1 Stück	849331
7099 30	180 g	300 mm	1 Stück	849348
7099 40	220 g	400 mm	1 Stück	849355


Aus feinporigem, unlackiertem Erlenholz, welches Schweißbildung vermindert. Die ergonomische Form gibt sicheren Halt und ist seit Jahrzehnten erprobt.

Holzart: Erle

NEUHEIT!

Nr. 5000 Rolltasche für Drechselwerkzeug



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Farbe		EAN-Nr. 9002793
5000R2	250 g	750 mm	450 mm	rot	1 Stück	950945


Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren von bis zu 8 Drechselwerkzeugen (**max. 670 mm Gesamtlänge**), ohne die Schneide der Eisen dabei zu beschädigen.

Tipp: Stellen Sie ihr individuelles Stubai HSS-Drechselisen-Set zusammen und wir senden Ihnen das Set in der Rolltasche zu.

NEUHEIT!

Nr. 5000 Rolltasche für Drechselwerkzeug 8-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5000R6	250 g	770 mm	710 mm	1 Stück	953380

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren von bis zu 3 Drechselwerkzeugen (**max. 730 mm Gesamtlänge**), ohne die Schneide der Eisen dabei zu beschädigen. Vier verschließbare Taschen ermöglichen das sichere Aufbewahren von Kleinteilen.

Tipp: Stellen Sie ihr individuelles Stubai HSS-Drechselisen-Set zusammen und wir senden Ihnen das Set in der Rolltasche zu.

NEUHEIT!

Nr. 5000 Rolltasche für Drechselwerkzeug 8-tlg.





Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5000R3	250 g	550 mm	540 mm	1 Stück	953366

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren von bis zu 8 Drechselwerkzeugen (**max. 490 mm Gesamtlänge**), ohne die Schneide der Eisen dabei zu beschädigen.

Tipp: Stellen Sie ihr individuelles Stubai HSS-Drechselisen-Set zusammen und wir senden Ihnen das Set in der Rolltasche zu.

Nr. 5349 Abziehstein für Drechselisen




Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
5349 20	125 g	1 Stück	865812

Optimal um die beim Maschinenschleifen entstehende Grate zu entfernen, durch die spezielle Form für alle Klingensformen geeignet. Körnung: grob.

Verwendung trocken, mit destilliertem Wasser oder mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl. Größenabweichung von +/-10 %.

Nr. 5380 Schärfpaste




Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
5380 01	1000 g	1 Stück	506463

Ideal zum Schärfen bzw. Abziehen von Schnitzseisen, Messern usw., auch geeignet zum Polieren bei Oxydation und groben Verschmutzungen. Mittlere Körnung, reicht für ca. 2.000 Schärfvorgänge.

Nr. 5370 Schärfset




Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
5370 01	460 g	1 Stück	506456

Weiche und harte Filzscheibe auf Spanndorn vormontiert, zum Polieren, Schärfen bzw. Abziehen von Schnitzseisen, Messern usw., für Bohrmaschinen oder Schleifmaschinen mit geeigneter Spannvorrichtung
Leistungsbereich: Jede Scheibe leistet bis zu 4000 Schärfvorgänge.

Nr. 5370 Ersatzscheibe, weich




Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
5370 11	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1 Stück	508412

weich - braun: für alle hohlen Schneidformen
Die Bohrung kann bei Bedarf mit handelsüblichen Reduzierhülsen verändert werden.


Nr. 5370 Ersatzscheibe, hart




Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
5370 12	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1 Stück	508429

hart - weiß: Für alle geraden und geschwungenen Schneiden.
Die Bohrung kann bei Bedarf mit handelsüblichen Reduzierhülsen verändert werden.

Nr. 5371 Schwabbelscheibe



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser		EAN-Nr. 9802793
5371 01	460 g	12 mm	150 mm	1 Stück	921327


Zum maschinellen Abziehen und Polieren der Schnitzwerkzeuge.
 Bedienung: Paste kurz auf die laufende Scheibe drücken. Die Schneide des Werkzeuges flach auf die Scheibe legen und aufdrücken.
 Anwendungsvorteile: Sekundenschnelles Schärfen für höchste Standfestigkeit, kein Ausglühen, nur 1 Arbeitsgang (keine Gratbildung, kein Abziehen, keine Nacharbeit)
 Anwendungsbereich: Schnitzwerkzeuge, Hobelmesser, Stechbeitel, Zimmermannswerkzeuge, Messer, Scheren und Schneidwerkzeuge aller Art (auch in HSS)
 Schneidenwinkel: Für leichte Arbeiten in weichem Holz ca. 15°, Für schwere Arbeiten in hartem Holz ca. 35°.

HINWEIS:

Die Schneide darf nicht ausglühen (Blaufärbung) da sie ansonsten ihre Schneidhaltigkeit verliert! Alle eventuell verfärbten Stahlteile müssen vor Aufbau einer neuen Schneide restlos weggeschliffen werden.

Nr. 7039 HSS Schneidkopf



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9802793
7039 12	30 g	12 mm	1 Stück	868035
7039 20	45 g	20 mm	1 Stück	868028

Zum Ausdrehen in Stirnholz (Längsholz).

Nr. 7043 HSS Schneidkopf




Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9802793
7043 14	30 g	14 mm	1 Stück	876269
7043 19	40 g	19 mm	1 Stück	876276

Zum Drechseln von Bechern, Dosen, Kelche, etc.


Nr. 7037 Formplatte, rund



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
7037 91	30 g	1 Stück	851983

Zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen und Rundungen.

Nr. 7037 Formplatte, eckig



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
7037 92	40 g	1 Stück	851990

Zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen und Rundungen.

Nr. 7037 Formplatte, Birnenform



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
7037 93	40 g	1 Stück	852003

Zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen und Rundungen.

Nr. 2550 Greifzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2550 02	100 g	180 mm	1 Stück	209364

Aus Stahl, schwarz verzinkt, Plastiktasche.

Nr. 2520 Bleistiftzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
2520 02	160 g	200 mm	280 mm	1 Stück	209326

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet, mit Bogen und Klemmschraube, mit Aufnahmemöhse für Bleistift, inkl. Bleistift.

Nr. 2560 Lochzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2560 01	80 g	250 mm	1 Stück	209371

Aus Stahl, schwarz verzinkt, in Plastiktasche.

Nr. 3430 Tischlerwinkel aus Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3430 20	220 g	200 mm	150 mm	1 Stück	863597
3430 25	240 g	250 mm	150 mm	1 Stück	863603
3430 30	280 g	300 mm	170 mm	1 Stück	863610
3430 40	350 g	400 mm	200 mm	1 Stück	863627

Mit beidseitiger Maßeinteilung
 Stahlzunge: 40 mm x 1,2 mm
 Alu-Schenkel: eloxiert, 40 x 10 mm, Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 3440 Gehrmaß beweglich



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3440 50	200 g	300 mm	1 Stück	307534

Aus Holz, wasserfest verleimt.

Unsere Vielzahl an Präsentationsmöglichkeiten lassen sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob als Verkaufswand oder schmaler Einzelaufsteller - wir haben das passende Display für Ihren Verkaufsraum. Auf Wunsch adaptieren wir den Behang nach Ihren Vorstellungen, um ein möglichst ansprechendes Angebot für Ihre Kunden darzustellen. Für ein entsprechendes Angebot wenden Sie sich bitte an die zuständigen Vertriebsmitarbeiter.



EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Verkaufshilfen (Displays, Haken etc.) werden kostenlos für die Dauer der Präsentation von STUBAI Werkzeugen zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch vollständig Eigentum der Firma STUBAI ZMV GmbH.

Im folgenden („allgemeine Bedingungen“) der Stuba ZMV GmbH (im folgenden „Unternehmer“) für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmer und Dritten (diese im folgenden „Vertragspartner“) - Stand November 1993

I. (1) Der Unternehmer schließt Rechtsgeschäfte (insbesondere Käufe und Verkäufe) mit Vertragspartnern ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen ab. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn diese gesondert schriftlich vereinbart wurden. (2) Sollte ohne gesonderte Abmachung eine Zusendung solcher Bedingungen des Vertragspartners erfolgen oder erfolgt sein, verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. (3) Sofern der Vertragspartner beabsichtigt, die allgemeinen Bedingungen des Unternehmers nicht für und gegen sich gelten zu lassen, wird er in einem gesonderten Schreiben darauf hinweisen, damit in der Folge zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner darüber Verhandlungen geführt werden können. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Festlegung gelten jedenfalls diese allgemeinen Bedingungen des Unternehmers. (4) Diese allgemeinen Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen gültig. (5) Einmal zwischen dem Vertragspartner und dem Unternehmer in Kraft gesetzte allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelten auch ohne weiteren besonderen Hinweis für alle künftigen Verträge zwischen denselben. (6) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es dessen Mitarbeitern untersagt, diese Bedingungen aufzuheben, zu ergänzen oder abzuändern. (7) Dem Vertragspartner ist es verboten, seine Rechte und Pflichten aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. (8) Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

II. (1) Anbote an den Unternehmer können von diesem nur durch schriftliche Annahmeerklärungen oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen werden; an sie ist der Anbotsteller für die Dauer von 4 Wochen ab Einlagen beim Unternehmer gebunden. (2) Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Der Unternehmer ist jederzeit – auch nach Erhalt einer Stellungnahme des Vertragspartners – berechtigt, seine Anbote abzuändern oder zu widerrufen. Eine allfällige Auftragserteilung des Vertragspartners verpflichtet den Unternehmer – unabhängig von seinen vorangegangenen Handlungen – erst dann, wenn er seinerseits eine schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner übermittelt oder tatsächlich die Erfüllung vornimmt. (3) Kostenvorschläge des Unternehmers sind grundsätzlich unverbindlich; sie stellen nur eine Einladung an den Vertragspartner zur Anbotstellung dar. Ihre Erstellung ist, sofern die Vertragsteile zuvor nichts abweichendes vereinbart haben, unentgeltlich. Leistungen die über den üblichen Rahmen eines Kostenvorschlages hinausgehen, wie Planungsarbeiten, Konstruktionspläne, Reisen etc., werden nach den beim Unternehmer üblichen Kalkulationsgründen verrechnet. (4) Bei Erstellung von Kostenvorschlägen hat der Unternehmer auf ihm nicht bekanntgegebene auftragspezifische Umstände nicht Bedacht zu nehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Unternehmer umfassend über alle Umstände zu informieren, die Einfluß auf das Ausmaß des Arbeitseinsatzes und die Kosten haben könnten. (5) Die in Kostenvorschlägen, Prospekten, Rundschreiben, Katalogen, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Art, Umfang, Ausstattung und Preise der Waren bzw. der Leistungen etc. sind unverbindlich. (6) Preise für Verkäufe gelten, sofern nichts anderes vereinbart wird, in € netto ohne Umsatzsteuer verpackt ab Lager A-6166 Fulpmes ohne Verladung, Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Eine Erhöhung der Gesteungskosten (Lohn, Material, Verwaltung, Energie, geänderte Formbehalte etc.) zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und seiner Erfüllung durch den Unternehmer berechtigt diesen zu einer entsprechenden Preiserhöhung. Aufträge ohne Preisvereinbarung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden Preisen unter Berücksichtigung der dann geltenden Gesteungskosten berechnet. (7) Technische Änderungen oder Abweichungen von Plänen und Vorgaben aller Art sind vom Vertragspartner zu akzeptieren, sofern sie dem von diesem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.

III. (1) Sämtliche vom Unternehmer erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen verbleiben im Eigentum des Unternehmers. Jede Veröffentlichung, Verbreitung und sonstige Verwendung von solchen Unterlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Unternehmers erfolgen. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. (2) Es steht dem Unternehmer frei, sämtliche Unterlagen jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertragspartner zurückzufordern.

IV. (1) Mangels gesonderter Vereinbarung gilt die Leistung bzw. Lieferung als „ab Werk (Lager)“ vereinbart. Ist die Ware vom Unternehmer aufgrund gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin - ohne weitere Vereinbarung – nicht als „frachtfrei“. Dem Unternehmer steht die Wahl des Transportmittels offen. Er ist auch ohne gesonderten Auftrag des Vertragspartners berechtigt, für Rechnungen des Vertragspartners eine Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Preis nicht enthalten und können mit Abschluß der Versicherung verrechnet werden. (2) Sämtliche Gefahren gehen spätestens mit der Erfüllung durch den Unternehmer auf den Vertragspartner über, dies gilt auch für die Teillieferungen hinsichtlich derselben. Bei Lieferung „ab Werk (Lager)“ gilt als Erfüllungszeitpunkt jener, zu dem der Unternehmer dem Vertragspartner die Mitteilung seiner Versandbereitschaft versendet. Ansonsten geht die Gefahr – ungeachtet der jeweils vereinbarten Lieferklauseln (Incoterms etc.) – dann auf den Vertragspartner über, wenn die Ware das Werk bzw. Lager des Unternehmers verläßt.

V. (1) Der Liefertermin wird als Kalenderwoche – innerhalb derer zu erfüllen ist – angegeben und gilt „ab Werk (Lager)“. Er ist nur verbindlich, wenn er als solches ausdrücklich bezeichnet wurde. (2) Ist der Vertragspartner zum Liefertermin abwesend oder mit den für die Durchführung der Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. Lieferung jedenfalls als vom ihm übernommen. Dies gilt auch für Teillieferung. (3) Verzögert sich eine Lieferung bzw. Lieferung durch einen vom Unternehmer unverschuldeten Umstand, verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferzeit auch ohne gesonderte Erklärung des Unternehmers angemessen, ohne daß der Unternehmer Verzugsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten hat – dies selbst, wenn der Unternehmer bereits im Verzug ist; bei unangemessener Erschwerung der Auftragsausführung dadurch ist der Unternehmer unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt behindert, wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei. In einem solchen Fall ist der Unternehmer jedoch berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen. (4) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen, mindestens sechswöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Diese Erklärung muß vom Vertragspartner bereits bei Nachfristsetzung schriftlich, unbeding und bestimmt abgegeben werden. (5) Der Unternehmer kann jedenfalls – ohne Verzugsfolgen auszulösen – die Einhaltung des Leistungs- bzw. Liefertermins vom Eingang bedingener Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung anderer offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Verfügbarkeit aller notwendigen Befehle, von der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen abhängig machen. (6) Soweit rechtlich zulässig – jedenfalls jedoch für leichte Fahrlässigkeit – sind generell Schadenersatzansprüche aufgrund eines Lieferverzuges ausgeschlossen. (7) Für die Einholung von behördlichen Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Bestätigungen Dritter sowie die Erstattung von Meldungen an Behörden hat der Vertragspartner auf seine Kosten zu sorgen. (8) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt Teil- und Vorlieferung durchzuführen und diesen entsprechend Teilabrechnung zu legen. (9) Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger der Ware bzw. Leistung gleichzeitig mit der Entgegennahme unter Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Ablieferer (z.B. Frachtführer) schriftlich festzustellen. Wegen eines Transportschadens oder Transportmankos kann weder die Annahme der Ware verweigert noch die Rechnung nicht akzeptiert werden. (10) Eine gemeinsame Abnahme vom Unternehmer hergestellten Ware durch beide Vertragsteile erfolgt nach Lieferung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung; diesfalls hat der Vertragspartner mangels gesonderter Vereinbarung die auf beiden Seiten hierfür auflaufenden Kosten zu tragen. (11) Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer auch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner haftet für den gesamten dabei entstehenden Schaden. Bei Gefahr im Verzug kann der Unternehmer eine Verwertung „bestens“ auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen, ohne diesem gegenüber ersatzpflichtig zu werden. Der Unternehmer kann auch auf Kosten des Vertragspartners eine Einlagerung bei Dritten vornehmen. (12) Sämtliche Waren die vom Vertragspartner retourniert werden, müssen vorher von unserem Außendienst abgezeichnet werden. Für alle retournierten Waren wird grundsätzlich eine Manipulationsgebühr von 10%, mindestens 25,00 €, eingehoben.

VI. (1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart ist, ist das Entgelt 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum sind 2% Skonto zulässig, sofern in diesem Zeitpunkt alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt sind. (2) Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen sowie Erstellung bzw. Einlösung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Vertragspartners. (3) Im Falle eines Wechselprotesses bzw. -regreß oder Nichtzahlung einer Rechnung sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne daß es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners. (4) Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Bei Zahlungsverzug erlöschen alle bereits entstandenen oder künftig möglichen Ansprüche des Vertragspartners aus vereinbarten Konventionalstrafen. (5) Für den Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 14% p.a. vereinbart; ein allfällig höherer Zinsschaden oder Kursverlust ist zu leisten. (6) Nach Wirksamwerden des Rücktrittes vom Vertrag hat der Vertragspartner die bereits gelieferten Waren sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu ersetzen und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der Vertragspartner eine Vertragsstrafe von 25% des Bruttofakturenbetrages ohne weitere Nachweise mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen. Die Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens nicht aus. (7) Der Vertragspartner darf mit seinen Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers auftreten.

VII. (1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages samt Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners in Verbindung mit der Warenlieferung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte Ware im unbeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Handlungen zu setzen, die je nach dem Lagerort zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehalts nötig sind. (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmers und keinesfalls nach Zahlungseinstellung zulässig, wobei der Vertragspartner diesfalls seine Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt des Unternehmers hinzuweisen hat. Unabhängig davon bietet der Vertragspartner bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängende Gebühren und Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen. (3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Vertragspartner weiters nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden. Wridrigenfalls steht dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgehenden Sachen zu. (4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Waren ist der Vertragspartner verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann er eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Eigentums zu erstatten. (5) Die Zurücknahme der gelieferten Ware ist – sofern der Unternehmer dies nicht ausdrücklich erklärt – nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.

VIII. (1) Sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, gilt ab Gefahrenübergang eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Ersatzstücke und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monate ab fristgerechter Rüge. (2) Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluß unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Beginn der Gewährleistungsfrist – verdeckte Mängel binnen 8 Tagen nach ihrem Entdecken – beim Unternehmer einlangend mittels eingeschriebenen Briefes unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Bearbeitung zu rügen, ansonsten die Ware als vorbehaltslos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen gilt. (3) Der von einem Mangel rechtswirksam verständigte Unternehmer kann seiner Gewährleistungspflicht nach seiner Wahl wie folgt nachkommen: a. Nachbesserung beim Unternehmer bzw. an einem anderen vom Unternehmer bezeichneten Ort, durch vorangehende Übersendung seitens des Vertragspartners; b. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Ware oder c. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Teile der Ware. Bei Nichtvornahme oder nicht mangelfreier Vornahme der vorgenannten Maßnahmen trotz Mahnung oder Setzung einer angemessenen Nachfrist steht dem Vertragspartner das Recht auf Preisminderung zu; mangels Einigung über den Umfang der Preisminderung oder in Fällen eines wesentlichen und unbeherrschbaren Mangels steht nur das Recht der Wandlung zu. Weitere Verpflichtungen treffen den Unternehmer im Rahmen der Gewährleistung nicht. (4) Die durch die Maßnahmen gemäß Abs. (3) dieses Punktes auflaufenden Kosten sind – mit Ausnahme der Versandkosten der Ersatzware bzw. der Ersatzteile – vom Vertragspartner zu tragen. (5) Die Nachbesserung oder der Ersatz ist vom Unternehmer zumindest 5 Tage im voraus terminlich bekanntzugeben. Ist der Vertragspartner aus von ihm zu vertretenden Gründen bei diesem Termin nicht anwesend oder erschwert er die Nachbesserung bzw. den Ersatz oder macht diese unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche. (6) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn sich der Vertragspartner nicht an die Anordnungen bzw. Betriebsbedingungen des Unternehmers gehalten hat, der Mangel durch den Vertragspartner bzw. Dritte verursacht wurde, diese selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen haben oder vornehmen ließen, der Vertragspartner nicht in erforderlicher Weise die Möglichkeit zur Instandsetzung gibt oder solange der Vertragspartner seinen Verpflichtungen – so insbesondere die auf Zahlung – nicht erfüllt. Weiters ist die Gewährleistung ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile. Die Gewährleistung gilt weiters nur für Mängel, die unter Einhaltung der jeweiligen Betriebsbedingungen bei normalem Gebrauch auftreten. (7) Im Rahmen der Gewährleistung besteht gegenüber dem Unternehmer kein Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz welcher Art auch immer (z.B. Folgekosten, Verlegungs- und Auswechslungskosten, entgangene Gewinne, Fracht- und Zufahrtsspesen etc.)

IX. (1) Im Falle des Schadenersatzes haftet der Unternehmer höchstens für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. (2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Schäden jedenfalls auf das 10fache des Nettofakturenbetrages der gelieferten Ware beschränkt. (3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. (4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen ist eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig welcher Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluß zugunsten des Unternehmers auf seine jeweiligen Abnehmer zu überbinden, diese zur Weiterüberbindung bis zum letzten Benutzer zu verpflichten und hierfür urkundliche Nachweise zu errichten. Ansprüche Dritter aus dem Titel der Produkthaftung sind im Innenverhältnis jedenfalls vom Vertragspartner zu tragen, sodaß dieser insbesondere den Unternehmer bei dessen Inanspruchnahme unverzüglich schad- und klaglos zu halten hat. Der Unternehmer übernimmt keine Haftung für Produkte oder Produktinformationen, die seitens des Vertragspartners in Verkehr gesetzt werden. (5) Der Vertragspartner hat im Zuge der Inverkehrbringung der Produkte des Unternehmers sicherzustellen, daß der Vorgang der Weitergabe nachweilflich – insbesondere hinsichtlich Name und Adresse des Erwerbers, Art des Produktes und Verkaufsumstand – festgestellt werden kann. Der Vertragspartner ist weiters verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften und hobeitliche Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Dies gilt auch gegenüber den Abnehmern des Vertragspartners, sodaß dieser durch entsprechende Anweisung gegenüber seinem Verkaufspersonal verpflichtet ist, seine Abnehmer entsprechend umfassend zu informieren und zu beraten. Der Vertragspartner ist verpflichtet, ihm bekanntwerdende Fehler bei den Produkten bzw. Produktinformationen des Unternehmers unverzüglich seinem weiterzugeben und die Übereinstimmung zwischen Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. betreffend die Produkte des Unternehmers mit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu überwachen und bei Widersprüchen den Unternehmer unverzüglich zu informieren sowie eine weitere Inverkehrsetzung von Produkten in diesem Falle sofort zu unterlassen. (6) Der Vertragspartner ist verpflichtet alle Unterlagen, Urkunden und Nachweise für mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringung bzw. Weitergabe der Produkte aufzubewahren und unverzüglich nach Verlangen vollständig herauszugeben.

X. (1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, A-6166 Fulpmes. (2) Für alle zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge und alle sich aus dem rechtswirksamen Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung materiellen österreichischen Rechtes vereinbart. Es steht dem Unternehmer frei, auf die Anwendung österreichischen Rechtes ausdrücklich schriftlich zu verzichten. Im Falle eines solchen Verzichtes gilt nach Wahl des Unternehmers jenes Recht als vereinbart, das entweder in dem Land zur Anwendung gelangt, in dem der Vertragspartner seinen Sitz hat, oder aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechtes jenes Landes zu Anwendung gelangt, in dem eine gerichtliche Auseinandersetzung über die streitigen Ansprüche geführt wird bzw. zu führen ist. (3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus einem Vertrag wird das für A-6166 Fulpmes jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Der Unternehmer kann jedoch den Vertragspartner auch an einem anderen in – oder ausländischen Gerichtsstand belangen. (4) Im Zuge der EDV werden alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten Daten und Daten der Vertragspartner unter Bedachtnahme auf das Datenschutzgesetz gespeichert. Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA-Lizenznummer 2616 entpflichtet.

Irtrum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle produktionsbedingte Farb- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.



Werkzeug von Profis für Profis.

● ZANGENWERKZEUG

● SCHRAUBWERKZEUG

● BAUWERKZEUG

● HOLZBEARBEITUNG

● DREHSELWERKZEUG

● SCHNITZWERKZEUG

● SPENGLERWERKZEUG

● FORSTWERKZEUG

● SCHNEIDWAREN

● ARBEITSSICHERHEIT

● BERGSPORT

● VERKAUFSHILFEN

STUBAI ZMV GmbH
Zentrale für Marketing & Vertrieb
Dr. Kofler Straße 1
Postfach 35/50
6166 Fulpmes, Österreich

Telefon: +43 5225 6960-0
Fax: +43 5225 6960-13
E-Mail: office@stubai.com

www.stubai.com



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT